

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : Wintersteiger Easy Wax Liquid 50ml
Data di redazione : 10.10.2014
Data di stampa : 29.01.2015
Versione (Revisione) : 3.1.1 (3.1.0)

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Wintersteiger Easy Wax Liquid 50ml (24813)

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati

copertura

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante)

HOLMENKOL GmbH

Strada : Monrepos 7

Codice di avviamento postale/Luogo : 71634 Ludwigsburg

Telefono : 07141 3894 0

Telefax : 07141 3894 100

Contatto per le informazioni : sdb@holmenkol.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

+49 (0)30-19240, Internat. INFOTRAC +1 3523233500 Giftnotruf Berlin
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Campus Benjamin Franklin
Haus VIII, UG
Hindenburgdamm 30
D-12203 Berlin
+49 (0)30-19240, Internat. INFOTRAC +1 3523233500

2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo le direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE

Facilmente infiammabile.

F ; R 11

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 ; H225 - Liquidi infiammabili : Categoria 2 ; Liquido e vapori facilmente infiammabili.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (67/548/CEE o 1999/45/CE)

Simboli di pericolo e frasi di rischio per sostanze e preparazioni pericolose



F ; Facilmente infiammabile

Frase R

11 Facilmente infiammabile.

Frase-S

2 Conservare fuori della portata dei bambini.

51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.

46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : Wintersteiger Easy Wax Liquid 50ml
Data di redazione : 10.10.2014
Data di stampa : 29.01.2015

Versione (Revisione) : 3.1.1 (3.1.0)

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli



Fiamma (GHS02)

Avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P301/310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P403/235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

P501 Smaltire il contenuto / contenitore punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

2.3 Altri pericoli

Nessuno

3. Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscela

Ingredienti pericolosi

ETANOLO ; CE N. : 200-578-6; No. CAS : 64-17-5

Quota del peso : 50 - 90 %

Classificazione 67/548/CEE : F ; R11

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225

Ulteriori ingredienti

ETANOLO ; CE N. : 200-578-6; No. CAS : 64-17-5

Quota del peso : 50 - 55 %

Altre informazioni

Testo delle R-, H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

4. Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

In caso di inalazione

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo. Se le vie respiratorie presentano irritazioni, consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle

in caso di reazioni cutanee, consultare un medico.

Dopo contatto con gli occhi

in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo.

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : Wintersteiger Easy Wax Liquid 50ml

Data di redazione : 10.10.2014

Data di stampa : 29.01.2015

Versione (Revisione) : 3.1.1 (3.1.0)

In caso di ingestione

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. NON provocare il vomito.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non ci sono informazioni disponibili.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessuno

5. Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Agente estinguente adeguato

schiuma resistente all'alcool Estintore a polvere Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂) Nebbia d'acqua

Agente estinguente inadatto

Pieno getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

la disintegrazione termica può causare l'emissione di gas e vapori irritanti.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Provvedere ad una sufficiente aerazione. V. misure di sicurezza secondo punti 7 e 8.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Nessuno

7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Si consiglia di impostare tutti i processi di lavoro in modo da escludere: Inalazione di vapori o nebbia/aerosol Non spruzzare su fiamme o su corpi incandescenti. Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili. Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Misure di protezione

Misure antincendio

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere da Irradiazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole Calore.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Classe di deposito : 3

Classe di deposito (TRGS 510) : 3

7.3 Usi finali specifici

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : Wintersteiger Easy Wax Liquid 50ml
Data di redazione : 10.10.2014
Data di stampa : 29.01.2015
Versione (Revisione) : 3.1.1 (3.1.0)

Nessuno

8. Controlli dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limiti per l'esposizione professionale

ETANOLO ; No. CAS : 64-17-5

Tipo di valore limite (paese di provenienza) : TRGS 900 (D)
Valore limite : 500 ppm / 960 mg/m³
Limite estremo : 2(II)
Annotazione : Y
Versione : 02.04.2014

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione individuale

Cambiare indumenti contaminati immediatamente. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

Protezione occhi/viso

Occhiali a telaio occhiali a maschera

Protezione della pelle

Protezione della mano

In caso di frequente contatto con la mano Si devono indossare guanti di protezione collaudati

Materiale appropriato : Butil gomma elastica

Annotazione : Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. Indossare possibilmente sottoguanti di cotone.

Protezione per il corpo

Vestito protettivo

Protezione respiratoria

Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie.

9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Dati di base rilevanti di sicurezza

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione :	(1013 hPa)	ca.	78 °C
Punto d'infiammabilità :			12 °C
Temperatura di accensione :			425 °C
Limite inferiore di esplosività :			3,5 Vol-%
Limite superiore di esplosività :			15 Vol-%
Pressione di vapore :	(50 °C)	ca.	295 hPa
Densità :	(20 °C)		0,855 g/cm ³
Test di separazione di solventi :	(20 °C)	<	3 %
Viscosità :	(23 °C)	ca.	15 mPa.s

9.2 Altre informazioni

Nessuno

10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Non ci sono informazioni disponibili.

10.2 Stabilità chimica

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : Wintersteiger Easy Wax Liquid 50ml
Data di redazione : 10.10.2014
Data di stampa : 29.01.2015

Versione (Revisione) : 3.1.1 (3.1.0)

Non ci sono informazioni disponibili.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non ci sono informazioni disponibili.

10.4 Condizioni da evitare

Calore. Proteggere dall'irradiazione solare diretta.

10.5 Materiali incompatibili

Agenti ossidanti, forti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non ci sono informazioni disponibili.

11. Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Effetti acuti

Altre informazioni

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Irritazione e ustione

Altre informazioni

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

12. Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Non ci sono informazioni disponibili.

12.2 Persistenza e degradabilità

non ci si aspettano disturbi della biodegradabilità dei fanghi attivi in caso di immissione regolamentata di concentrazioni minime in impianti biologici di depurazione adattati.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non ci sono informazioni disponibili.

12.4 Mobilità nel suolo

Non ci sono informazioni disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non ci sono informazioni disponibili.

12.6 Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

12.7 Ulteriori informazioni ecotossicologiche

Indicazioni aggiuntive

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltire rispettando la normativa vigente.

14. Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

ONU 1993

Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : Wintersteiger Easy Wax Liquid 50ml
Data di redazione : 10.10.2014
Data di stampa : 29.01.2015

Versione (Revisione) : 3.1.1 (3.1.0)

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Trasporto via terra (ADR/RID)
LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (ETANOLO · METILETILCHETONE)

Trasporto via mare (IMDG)
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL · METHYL ETHYL KETONE)

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL · METHYL ETHYL KETONE)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Trasporto via terra (ADR/RID)

Classe(i) : 3
Codice di classificazione : F1
No. pericolo (no. Kemler) : 33
Codice di restrizione in galleria : D/E
Prescrizioni speciali : LQ 4 · E 2
Segnale di pericolo : 3

Trasporto via mare (IMDG)

Classe(i) : 3
Numero EmS : F-E / S-D
Prescrizioni speciali : LQ 11 · E 2
Segnale di pericolo : 3

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Classe(i) : 3
Prescrizioni speciali : E 2
Segnale di pericolo : 3

14.4 Gruppo d'imballaggio

II

14.5 Pericoli per l'ambiente

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuno

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Norme nazionali

Classe di pericolo per le acque (WGK)

Classe : 1 (Leggermente inquinante per l'acqua.) Classificazione conformemente a VwVwS

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non ci sono informazioni disponibili.

16. Altre informazioni

16.1 Indicazioni di modifiche

07. Indicazioni per lo stoccaggio comune - Classe di deposito

16.2 Abbreviazioni ed acronimi

Nessuno

16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Nessuno

16.4 Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto :	Wintersteiger Easy Wax Liquid 50ml	Versione (Revisione) :	3.1.1 (3.1.0)
Data di redazione :	10.10.2014		
Data di stampa :	29.01.2015		

11 Facilmente infiammabile.

16.5 Indicazione per l'istruzione

Nessuno

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.
