

Easystore Depot

PENSER CONSIGNES À SKIS

WINTERSTEIGER
Thinking about tomorrow.



Easystore

Des systèmes de consignes sur-mesure

Les systèmes de consignes Easystore de WINTERSTEIGER séduisent par leur design, leur flexibilité, leur robustesse associé à une capacité de stockage optimisée. Nous concevons les consignes à skis selon vos exigences, en utilisant l'espace disponible de manière optimale, en tenant compte du séchage, de la désinfection tout en respectant les contraintes de flux et de systèmes d'accès.

Le logiciel de location, de dépôt et de caisse Easyrent vous permet de gérer vos consignes de la manière la plus simple possible et avant tout très rapidement. Ce logiciel peut évidemment être connecté au système de fermeture de vos consignes. Vous pouvez en outre choisir les couleurs, les logos, les graphismes et inscriptions de sorte à personnaliser vos consignes.

Notre expérience est votre avantage. WINTERSTEIGER vous apporte son expertise depuis la conception jusqu'à la réalisation de votre projet de consignes complet.

Sommaire :

De la conception à la réalisation	4
Variante de séchage	6
Consignes à skis et à chaussures	8
Systèmes de serrure	18
Bancs	20
Couleurs et décors	22

De la conception à la réalisation

Notre expérience est votre avantage


Vous souhaitez équiper vos locaux de consignes et améliorer le service offert à vos clients ? Nous vous offrons conseils et solutions calibrés à vos besoins. Une conception personnalisée, garantissant un usage simple et optimal répondant aux contraintes de flux dans les locaux.



Conception 2D



Conception 3D



Réalisation



Systèmes de dépôt

Quel que soit votre local : commerce, location de skis, stations de ski ou remontées mécaniques, hôtel, chalet ou maison de vacances - nous avons la solution qui vous convient. Nos systèmes peuvent être adaptés de manière individuelle à vos exigences, à la taille de votre bâtiment comme aux attentes de vos clients.

Un grand choix d'options est à votre disposition, afin que vous puissiez gérer votre consigne de manière professionnelle. Nous sommes à votre écoute pour adapter les consignes à skis, les éléments de séchage, de chauffage ainsi que la désodorisation selon vos besoins personnels. Ouvert à une large typologie de clients le service de consignes permet d'entreposer son matériel de ski en toute sécurité et profiter ainsi de l'après-ski, des commerces alentour ou simplement rentrer à son logement sans être embarrassés de son matériel.

De nombreuses variantes pour plus de flexibilité

Qualité – Made in Austria

- Large gamme allant d'une solution standard (Ligne C) à l'exécution Premium (Ligne S)
- Consignes à skis / à chaussures disponibles dans différentes tailles, offrant de nombreuses possibilités de personnalisation.
- Individualisation et flexibilité. Consignes personnalisables fonctions d'applications ou des besoins spécifiques.
- Construction exclusive en tôle fine de qualité zinguée à chaud, d'origine autrichienne. Revêtement par poudre, garantissant une protection optimale contre la corrosion. Portes renforcées équipées d'un limiteur d'ouverture.
- Selon les exigences ou les souhaits du client, il est possible de choisir entre le fond de consigne perforé éprouvé avec natte en caoutchouc spéciale ou un bac à eau fermé avec des buses de vidange pratiques. Pour cette dernière variante, l'eau sale est directement retirée avec un aspirateur à eau, aucune évacuation n'est nécessaire.
- Possibilité de choisir entre un toit incliné ou un toit plat (obligatoire avec les variantes xDry et hybridDry ainsi qu'avec les systèmes de serrure en ligne).
- Protection des portes avec pads anti-rayures. Revêtement en poudre spécial résistant aux griffures et à l'aspect 3D.
- Système de séchage innovant, extrêmement solide, en aluminium anodisé, avec embouts de soufflage uniques Steurer speedDry.



Portes standard

- Portes massives à simple paroi
- Différents modèles
- Revêtement par poudre
- En option avec logo perforé



Portes sandwich

- Construction en sandwich à double paroi, très solide
- Aspect raffiné (similaire au bois massif)
- Revêtement par poudre



Surfaces et matériaux alternatifs

- Par exemple : Acier inoxydable

Variantes de séchage

xDry

Le système xDry fonctionne avec un séchage à circulation d'air via une soufflerie à cylindres intégrée dans le toit de la consigne à skis. xDry nécessite peu d'entretien et fonctionne discrètement pour un séchage très efficace sur le plan énergétique.

hybridDry

La combinaison optimale : séchage à circulation d'air + séchage thermique. Association du séchage avec le système xDry combiné au système thermique hybridDry. Le système de séchage thermique peut être mis en marche séparément le matin, de sorte que vos clients trouvent un équipement non seulement sec, mais aussi chaud.

Systemes de serrure

Systemes de serrure mécaniques (serrure cylindrique, verrou tournant, serrure à monnayeur ou d'encaissement) ou électroniques (clavier à code, systemes de serrure hors ligne ou en ligne), tout est possible.

Systeme de serrure en ligne décentralisé

Utilisation des systemes de serrure électroniques du leader du marché Gantner Technologies de Schruns (Autriche), à commande en ligne, ultra-modernes et éprouvés 100 000 fois. Chaque consigne possède son propre lecteur, ce qui permet aux clients d'ouvrir et fermer directement leur consigne avec un support de données (un forfait par ex.). L'avantage : pas de queue aux heures de pointe du matin et de l'après-midi. Le raccordement aux packs de logiciels de location les plus courants est intégré.



Serrure en ligne Gantner



PIN-Code serrure



Support pour casques intuitif avec fonction de séchage



Portes solides avec bandes spéciales, limiteur d'ouverture inclus, pads anti-rayures en option



Options, par ex. miroirs, filets à accessoires, crochets



Vaste sélection de systèmes de serrure



Système de séchage



Bras de séchage ovales, innovants et extrêmement résistants, en tubes d'aluminium anodisés pour chaussures de ski et / ou gants



Le plancher de l'armoire est perforé et équipé d'un tapis en caoutchouc de haute qualité, perméable à l'eau.

Plateau de sol en option

Ligne S

Consignes à skis

La solution Premium

Les consignes à skis de la ligne S offrent de l'espace pour les skis, les bâtons et les chaussures. Le support pour casque unique et intuitif garantit un bon séchage des casques. Le dispositif de séchage des gants est en option. Le sol est perforé de série, et équipé d'un support en caoutchouc spécial, de qualité et perméable à l'eau. Un bac à eau fermé avec des buses de vidange pratiques peut être sélectionné en option. Pour cette dernière variante, l'eau sale est directement retirée avec un aspirateur à eau, aucune évacuation n'est nécessaire.

S2_300

Premium

2 personnes



S2_350

Premium

2 personnes



S2+1_350

Familiale premium

3 personnes



S3_450

Familiale premium

3 personnes



S4_600

Familiale premium

4 personnes



S4_700

Familiale premium +

4 personnes



Caractéristiques techniques

Consigne	S2_300	S2_350	S2+1_350	S3_450	S4_600	S4_700
Rangement						
Systèmes de séchage	xDry, ecoDry, hybridDry					
Dimensions (L x H x P)	300 x 2300 x 560 mm	350 x 2300 x 560 mm	350 x 2300 x 560 mm	450 x 2300 x 560 mm	600 x 2300 x 560 mm	700 x 2300 x 560 mm
Puissance de raccordement	xDry : 30 W ecoDry : 37 W / 46 W* hybridDry : 67 W / 76 W*	xDry : 30 W ecoDry : 37 W / 46 W* hybridDry : 67 W / 76 W*	xDry : 30 W ecoDry : 46 W / 60 W* hybridDry : 76 W / 90 W*	xDry : 30 W ecoDry : 74 W / 88 W* hybridDry : 104 W / 118 W*	xDry : 30 W ecoDry : 74 W / 92 W* hybridDry : 104 W / 122 W*	xDry : 30 W ecoDry : 74 W / 92 W* hybridDry : 104 W / 122 W*
Chaussures de ski	2 paires	2 paires	3 paires	3 paires	4 paires	4 paires
Skis / bâtons	2 paires	2 paires	3 paires	3 paires	4 paires	4 paires
Casques	2 unités	2 unités	3 unités	3 unités	4 unités	4 unités

*Séchage des gants inclus. Sous réserve de modifications techniques.

Ligne S-Compact

Consignes à skis

La solution premium pour les locaux au plafond bas

Les consignes à skis de la ligne S-compact offrent de l'espace pour les skis, les bâtons et les chaussures. Le support pour casque unique et intuitif garantit un bon séchage des casques. Un bac à eau fermé avec des buses de vidange pratiques peut être sélectionné en option. Pour cette dernière variante, l'eau sale est directement retirée avec un aspirateur à eau, aucune évacuation n'est nécessaire.


S2_350_Compact

Premium
2 personnes



S3_500_Compact


Premium
3 personnes



S4_700_Compact

Premium

4 personnes



Caractéristiques techniques

Consigne	S2_350_Compact	S3_500_Compact	S4_700_Compact
Rangement			
Systèmes de séchage	xDry, ecoDry, hybridDry		
Dimensions (L x H x P)	350 x 2050 x 560 mm	500 x 2050 x 560 mm	700 x 2050 x 560 mm
Puissance de raccordement	xDry : 30 W ecoDry : 37 W hybridDry : 67 W	xDry : 30 W ecoDry : 74 W hybridDry : 104 W	xDry : 30 W ecoDry : 74 W hybridDry : 104 W
Chaussures de ski	2 paires	3 paires	4 paires
Skis / bâtons	2 paires	3 paires	4 paires
Casques	2 unités	3 unités	4 unités

Sous réserve de modifications techniques.

Ligne C

Consignes à skis

La solution standard

Les consignes à skis de la ligne C offrent de l'espace pour les skis, les bâtons et les chaussures, elles sont équipées de crochets pour casques. Le sol est perforé de série, équipé d'un support en caoutchouc spécial perméable à l'eau. Un bac à eau fermé avec des buses de vidange pratiques peut être sélectionné en option. Pour cette dernière variante, l'eau sale est directement retirée avec un aspirateur à eau, aucune évacuation n'est nécessaire.

C2_300

Standard

2 personnes



C3_450

Standard

3 personnes



C5_600

Standard

5 personnes



C6_700

Familiale standard

6 personnes



C8_1000

Groupe standard

8 personnes



Caractéristiques techniques

Consigne	C2_300	C3_450	C5_600	C6_700	C8_1000
Rangement					
Systèmes de séchage	xDry, ecoDry, hybridDry				
Dimensions (L x H x P)	300 x 2200 x 560 mm	450 x 2200 x 560 mm	600 x 2200 x 560 mm	700 x 2200 x 560 mm	1000 x 2200 x 560 mm
Puissance de raccordement	xDry : 30 W ecoDry : 37 W hybridDry : 67 W	xDry : 30W ecoDry : 62W hybridDry : 92W	xDry : 30 W ecoDry : 88 W hybridDry : 118 W	xDry : 30 W ecoDry : 124 W hybridDry : 154 W	xDry : 60 W ecoDry : 148 W hybridDry : 208 W
Chaussures de ski	2 paires	3 paires	5 paires	6 paires	8 paires
Skis / bâtons	2 unités	3 paires	5 unités	6 unités	8 unités

Sous réserve de modifications techniques.

Ligne F

Consignes à skis

La solution premium pour les locaux au plafond bas

Les consignes à skis de la ligne F offrent de l'espace pour les skis, les bâtons et les chaussures, elles sont équipées de crochets pour casques. Le sol est perforé de série, équipé d'un support en caoutchouc spécial perméable à l'eau. Un bac à eau fermé avec des buses de vidange pratiques peut être sélectionné en option. Pour cette dernière variante, l'eau sale est directement retirée avec un aspirateur à eau, aucune évacuation n'est nécessaire.

F2_350

Standard


2 personnes



F4_600



Standard

4 personnes





Caractéristiques techniques

Consigne	F2_350	F4_600
Rangement		
Systèmes de séchage	xDry, ecoDry, hybridDry	
Dimensions (L x H x P)	350 x 2000 x 560 mm	600 x 2000 x 560 mm
Puissance de raccordement	xDry : 30 W ecoDry : 37 W hybridDry : 67 W	xDry : 30 W ecoDry : 74 W hybridDry : 104 W
Chaussures de ski	2 paires	4 paires
Skis / bâtons	2 paires	4 paires
Casques	2 unités	4 unités

Sous réserve de modifications techniques.

Ligne E

Consigne combinée

La solution combinée

La consigne à skis combinée E2 offre de l'espace pour les équipements de ski complets. En plus de la consigne à skis classique, ce modèle est équipé d'un espace penderie, qui offre au client un espace confortable pour son casque, ses gants, ses protections, etc. Les tablettes réglables dans l'espace penderie et la tringle à vêtements intégrée permettent de créer rapidement et facilement des variantes personnalisées. Le sol est perforé de série équipé d'un support en caoutchouc spécial perméable à l'eau. Un bac à eau fermé avec des buses de vidange pratiques peut être sélectionné en option. Pour cette dernière variante, l'eau sale est directement retirée avec un aspirateur à eau, aucune évacuation n'est nécessaire.

E2_600


Combinée

2 personnes





Caractéristiques techniques

Consigne	E2_600
Rangement	
Systèmes de séchage	xDry, ecoDry, hybridDry
Dimensions (L x H x P)	600 x 2200 x 560 mm
Puissance de raccordement	xDry : 30 W ecoDry : 37 W hybridDry : 67 W
Chaussures de ski	2 paires
Skis / bâtons	2 paires
Casques	2 unités

Sous réserve de modifications techniques.

Ligne D

Systemes de casiers

Vous pouvez faire confiance aux systemes de casiers de la ligne D, vos sacs et objets de valeur sont entre de bonnes mains. Augmentez vos services aupres des clients.

D2_350

Systeme de casiers



2 x D2_350 Casiers

D3_350

Systeme de casiers



2 x D3_350 Casiers






D4_350

Système de casiers



2 x D4_350 Casiers

Caractéristiques techniques

Consigne	D2_350	D3_350	D4_350
Rangement			
Dimensions (L x H x P)	350 x 2200 x 560 mm	350 x 2200 x 560 mm	350 x 2200 x 560 mm

Sous réserve de modifications techniques.

Bancs

Une gamme 100 % personnalisable

Construction robuste au design intemporel, nos bancs se personnalisent aux choix selon votre style et ambiance. Disponible en option - support pour skis.



Caractéristiques techniques

Dimensions (L x H x P)	1000 / 1500 / 2000 x 400 x 400 mm
Matériau support	Tôle d'acier galvanisée, revêtue par poudre
Matériau surface	Lattes (bouleau finlandais), bois massif (chêne huilé), rembourrage (Tissu / Cuir synthétique)

Sous réserve de modifications techniques.

Support universel

Pour déposer l'équipement en toute sécurité dans la zone de dépôt et de location

Le support universel est la solution idéale pour déposer tous les types de ski, y compris les skis pour enfants, les snowboards et les stocks de skis dans la zone de dépôt et de location. Grâce à son corps stable, le support ne risque pas de se renverser, même lorsqu'il est entièrement chargé. Les pieds réglables en hauteur permettent de s'adapter de façon flexible aux irrégularités du sol. En outre, le support universel dispose d'une cuve d'eau pratique avec une natte en caoutchouc, pour récupérer l'humidité et protéger le sol.




Caractéristiques techniques

Dimensions
(L x H x P)


837 x 1273 x 519 mm

Sous réserve de modifications techniques.


Couleurs standard




Gris basalte, RAL 7012




Steurer Iron gris



Steurer Carbon




Vert patine, RAL 6000




Bleu azur, RAL 5009




Rouge signalisation, RAL 3020



Gris anthracite, RAL 7016



Blanc pur, RAL 9010



Steurer Rust Mica



Steurer Bronze architectural

Couleurs Premium



Steurer beige 3D, RAL 1001



Steurer growing rust, fine



Steurer marron 3D




Steurer iron gris mica, fine



Steurer noir 3D

Aspect concret & pierre



Steurer 1481




Steurer 1370




Steurer 1349

Aspect métallique corrosif




Steurer 1391

Aspect bois



Steurer 1411



Steurer 1206



Steurer 1317




Steurer 1030




Steurer 1032




Steurer 1392




Steurer 1022



Steurer 1020



Steurer 1320



Steurer 1361




Steurer 1431

Banc avec cuir artificiel




Perle*¹



Cognac*¹



Anthracite*¹



Pistache*¹

Banc avec revêtement en tissu



Cappuccino*²



Argent*²



Anthracite*²



Pistache*²


*¹ decovin® nappa, Source : Winter Creation AG

*² microweb® chenille FR, Source : Winter Creation AG


Pad anti-rayures




Steurer standard




Premium



Steurer Berlin




Steurer Oslo




Steurer Mons

Numérotation standard



Gris



Aspect inox





WINTERSTEIGER
Thinking about tomorrow.

